


# Tutoriales de mecánica



## Limpieza del carburador

[WWW.RENAULTDOGE.COM.AR](http://WWW.RENAULTDOGE.COM.AR)

# Limpieza del carburador

En este tutorial le explicaremos en forma sencilla, como realizar la limpieza del carburador, muchas veces, el coche tarda en arrancar o falla cuando esta en marcha, presentando distintos síntomas como explicamos en el tutorial N° 2.

Con unas pocas herramientas procederemos con el trabajo.

[WWW.RENAULTDOGE.COM.AR](http://WWW.RENAULTDOGE.COM.AR)

# Limpieza del carburador

**El primer paso a realizar, es la extracción del mismo.**

**Para esto tendremos que desmontar el filtro de aire, (la forma del filtro depende del modelo y tipo de carburador que tendremos).**

**Debemos desconectar la manguera de combustible, el cable del cebador, la manguera de vacío, y por ultimo el dispositivo del acelerador.**



WWW.RENAULTDODGE.COM.AR

# Limpieza del carburador

**Una vez retirado, se procederá a su desarme.**

**Retiraremos la tapa superior, sacando los tornillos con un destornillador.**



# Limpieza del carburador

Una vez retirada la tapa, se sacara el flotante, y de bajo se encuentran los chiclés, en el caso de un carburador de doble boca como el de la foto tendremos dos, uno por cada boca, al retirarlos tendremos que poner atención de su ubicación ya que suelen ser de distinto calibre



# Limpieza del carburador

**Se retiraran todas las piezas que se permitan sacar, cuanto mayor sea el despiece y la limpieza, mayores resultados tendremos.**

**Recuerde que luego lo tendrá que armar**



# Limpieza del carburador

**Una vez despiezado la limpieza se realizara con un pincel, (se recomienda utilizar algún liquido limpia carburadores), si no disponemos de este se puede utilizar Keroseno o nafta.**

**Debemos sumergirlo unos minutos y luego con el pincel se limpiara todos los rincones posibles.**



# Limpieza del carburador

**Limpio el carburador, se recomienda la utilización de una pistola de aire, si disponemos de ella sopletiar todos los rincones posible y orificios que encontremos.**

**Si no disponemos de esta herramienta secar con un trapo limpio.**





# Limpieza del carburador

Solo queda realizar el armado, para esto se le aconseja colocar un juego de juntas nuevos.

Colocado el carburador en el vehículo, se procederá a realizar los últimos retoques,

- 1) el tornillo que se encuentra en la base, el que aloja un resorte en el mismo, es el encargado del paso de aire, para su calibración solo tendremos que apretarlo hasta el fondo y desenroscarlo  $2 \frac{1}{2}$  vueltas.
- 2) El último paso es regular el tornillo que hace tope en la pieza que se alija en el eje, esta permite regular las R.P.M, cuando el coche se encuentra en marcha, se debe regular hasta que el motor regule entre las 1.000 y 850 R.P.M

